Special Solvent Spray

Разбавитель

Быстро испаряется при высыхании Почти без запаха

Разбавитель



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Область применения	Разбавитель для алкидных красок и лаков при использовании распылителя высокого давления. Также подходит для очистки рабочих инструментов, деталей, предметов из натуральных материалов и небольших поверхностей.
Разбавитель	Расход разбавителя Special Solvent Spray приведён в соответствующей инструкции по применению краски или лака.
Хранение	Продукт морозоустойчивый.
Срок хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя. Дата изготовления/реализации указаны на банке.
Удельный вес	0,7 кг/л, (ISO 12185).
Упаковка	11



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Разбавитель подходит для очистки окрашенных, деревянных и металлических поверхностей от жира, масел и древесной смолы. При очистке окрашенных поверхностей рекомендуется предварительно опробовать разбавитель Special Solvent Spray на небольшой поверхности. Приготовление моющего раствора: добавить 0,1 литра разбавителя Special Solvent Spray к 10 литрам мыльного или др. моющего раствора.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Опасно UN 1268

Содержит: углеводороды, С7, н-алканы, изо-алканы, циклические. Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. При попадании на кожу вызывает раздражение. Может вызвать сонливость и головокружение. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. необходимости обратиться медицинской помощью, за ПО возможности упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников возгорания. Не курить. Избегать вдыхания газа/пара/пыли/аэрозолей. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Избегать попадания в окружающую среду. Использовать защитные перчатки/одежду и защиту для глаз/лица. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться за медицинской помощью. Не вызыват рвоту! Хранить в недоступном для посторонних месте.

Жидкие отходы л/к материалов уничтожать всоответствии с местным законодательством для опасных отходов. Пустые упаковки перерабатывать или уничтожать всоответствии с местным законодательством. Не выливать в канализацию, водоём или почву. Продукт не сливать в канализацию, водоемы и на почву.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

<u>www.vivacolor.ee</u> <u>www.vivacolor.lv</u> <u>www.vivacolor.lt</u>

